TOTAL QUALITY MANAGEMENT – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ_

Firma Trodat wprowadziła system zarządzania jakością, którego cele i zasady gwarantują ciągły rozwój personelu, procesów i produktów.

Certyfikat międzynarodowej normy ISO 9001 nadany 21 czerwca 1995 roku zapewnia najwyższy standard jakości na każdym etapie produkcji.

Każdy produkt z serii Printy i Professional Line przed opuszczeniem firmy Trodat jest testowany pod względem funkcjonalności.

Plastikowe elementy produktów nie zawierają PVC i są wolne od metali ciężkich. Wszystkie tusze są tuszami wodnymi, nietoksycznymi.

Wiele produktów firmy Trodat jest chronionych przez międzynarodowe patenty.

Na całym świecie ponad 300 patentów zaświadcza o najwyższej jakości produktów marki Trodat i umacnia pozycję firmy Trodat jako lidera w dziedzinie innowacji.

Trodat GmbH_ Linzer Strasse 156, 4600 Wels, Austria
internet_ www.trodat.net, e-mail_ trodat@at.trodat.net

TWÓJ STEMPEL.
NOWY TRODAT PRINTY_

KATALOG 2003_ trodat®

PROFESSIONAL LINE PRINTY LINE STEMPEL PREINKOWY IMPRESSOR...

TWÓJ STEMPEL.
NOWY TRODAT PRINTY_

KATALOG 2003_ trodat®

SPIS TREŚCI_

07_14 **PRINTY LINE_**
Nowy Printy 2003; stemple z płytką tekstową.
Stemple z hasłem, datowniki, datowniki z płytką tekstową, datowniki z hasłem i numeratory

15_22 **PROFESSIONAL LINE_**
Stemple z płytką tekstową, datowniki, datowniki z płytką tekstową, datowniki z hasłem, numeratory i numeratory z płytką tekstową

23_28 **DRUKARENKI_**
Stemple do samodzielnego redagowania tekstów
Datowniki z płytkami tekstowymi do samodzielnego redagowania tekstów
Zestawy czcionek do drukarenek

29_32 **SWOP-PADS WYMIENNE WKŁADY TUSZUJĄCE_**
Wymienne wkłady tuszujące do stempli Printy Line
Wymienne wkłady tuszujące do stempli Professional Line

33_36 **IMPRESSOR STEMPLE PREINK_**
Stemple i akcesoria

37_46 **CLASSIC LINE_**
Datowniki, datowniki z płytką tekstową, datowniki z hasłem i numeratory

47_48 **TWIN_**
Długopisy ze stemplem

49_54 **STEMPLE SPECJALNE_**
Stempel kieszonkowy Mobile Marker, stempel samotuszujący do znakowania tekstyliów Clothing Marker, stemple kieszonkowe, stemple preink z hasłem lub motywem graficznym, suche pieczęcie

55_56 **AKCESORIA STEMPLARSKIE I MATERAŁY REKLAMOWE_**
Wieszaki do stempli, poduszki do stempli, tusz stemplarski, guma do lasera
Materiały marketingowe: katalogi, foldery

OZNACZENIA_

RODZAJ OPAKOWANIA_

Symbole oznaczają rodzaje dostępnych opakowań

Kartonowe pudełko

Opakowanie typu blister do ekspozycji na hakach

KOLORY WYMIENNYCH WKŁADÓW TUSZUJĄCYCH SWOP-PAD _

Symbole oznaczają dostępne kolory wymiennych wkładów tuszujących

TRODAT PRINTY LINE_

Stempel kieszonkowy
Vienna_ 1948

Pierwszy oryginalny
Printy_ 1976

Druga generacja
Printy_ 1994

NOWY PRINTY 2003_

Najczęściej kupowany na całym świecie stempel samotuszujący został udoskonalony – jest unikalny, jedyny w swoim rodzaju!

IDEALNY W KAŻDYM SZCZEGÓLE_



ERGONOMICZNY KSZTAŁT_
dynamiczna forma.

NAKŁADKA Z MIĘKIEGO MATERIAŁU Z OKIENKIEM INDEKSOWYM_
w modelach 4911,4912, 4913 nakładka z miękkiego materiału „soft-touch” z przyciskiem wysuwającym wymienny wkład tuszujący. W modelach 4915 i 44055 przezroczysta, plastikowa nakładka z kolorowym przyciskiem wysuwającym wymienny wkład tuszujący.

SYSTEM DWUSTRONNEJ BLOKADY_
Mechanizm blokujący po obu stronach obudowy gwarantuje łatwy montaż płytek tekstowych oraz wymianę wkładów tuszujących.

STABILNA PODSTAWA_
Optymalnie poszerzona w środkowej części, eliptyczna podstawa dodatkowo wyposażona w stopki antypoślizgowe nowej generacji.

OKIENKO INDEKSOWE_
Zintegrowane z nakładką okienko indeksowe umieszczone pod kątem 45%, przedstawiając pełną treść stempla ułatwia jego identyfikację z góry i z boku.

PRZYCISK WYSUWAJĄCY WYMIENNY WKŁAD TUSZUJĄCY_
Unikalny, opatentowany mechanizm umożliwia łatwą wymianę wkładu tuszującego.

OKENKO POZYCYJNE_
Przezroczyste okienko umożliwia precyzyjne stemplowanie w wybranym miejscu.

NOWY PRINTY 2003_

Bez względu na treść informacji: imię i nazwisko, adres czy też logo firmy oferta nowych stempli Printy, zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta.

Wszystkie automaty wyposażone są we wbudowany wkład tuszujący, który w łatwy sposób można wymienić przy pomocy guzika wysuwającego wkład.

PALETA KOLORÓW_

OFERTA STANDARDOWA (Podstawa i nakładka z okienkiem indeksowym: ciemny szary - antracyt)	Kolor oprawy		4911	4912	4913	4915	44055
	czerwony	❶	X	X	X	X	X
	szary	❷	X	X	X	X	X
	niebieski	❸	X	X	X	X	X
	miętowy	❹	X	X	X	X	
	mango	❺	X	X	X	X	

❶ czerwony

❷ szary

❸ niebieski

❹ miętowy

❺ mango

WYMIANA WKŁADU TUSZUJĄCEGO_

1_Zablokuj automat

2_ Naciśnij przycisk wysuwający wymienny wkład tuszujący

SWOP-PAD WYMIENNE WKŁADY TUSZUJĄCE_
do wszystkich modeli Printy

SWOP-PAD DWUKOLOROWE WYMIENNE WKŁADY TUSZUJĄCE_ do wielu modeli datowników i stempli specjalnych

STEMPLE Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ_

4911

max. 38 x 14 mm

❶→❺

6/4911

4912

max. 47 x 18 mm

❶→❺

6/4912

4913

max. 58 x 22 mm

❶→❺

6/4913

4915

max. 70 x 25 mm

❶→❺

6/4915

44055

max. 55 x 35 mm

❶→❸

6/44055

TRODAT PRINTY_

Stemple z serii Printy: stemple z płytką tekstową, stemple z gotowymi hasłami, datowniki, datowniki z płytką tekstową czy numeratory zaspokoją wszelkie indywidualne potrzeby klienta.
Wyposażone w prostokątne, kwadratowe lub okrągłe płytki tekstowe dostępne są w wielu rozmiarach i kolorach obudowy.
Wymienny wkład tuszujący jest integralnym elementem wszystkich modeli, a jedyną czynnością niezbędną do wykonania po intensywnej eksploatacji stempla jest wymiana wkładu.

OFERTA PRODUKTOWA_

	kolor górnej oprawy/ kolor podstawy		4910	4916	4921	4922	4923	4924	4926	4927	4928	4930	4940	46045
STANDARD	czarny/ szary	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	czerwony/ szary	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	niebieski/ szary	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
OPAQUE	pomarańczowy/ topaz przezroczysty	4	X											
	czerwony/ topaz przezroczysty	5	X											
	morski/ topaz przezroczysty	6	X											
	cytrynowy/ topaz przezroczysty	7	X											
	granatowy/ topaz przezroczysty	8	X											

Printy 4951-4755: niebieski/szary, 4724-4850: czarny/szary

STEMPLE Z PŁYTKĄ TEKSOWĄ_

4910

max. 26 x 9 mm 1→8

6/4910

4916

max. 70 x 10 mm

1→3

6/4916

4921
4922

max. 12 x 12 mm 1→3

max. 20 x 20 mm 1→3

6/4921
6/4922

4924
4940
4923
4930

4924
max. ∅ 40 mm

1→3

4924 max. 40 x 40 mm

4930
max. ∅ 30 mm

1→3

4923 max. 30 x 30 mm

6/4924
6/4923

46045

max. ∅ 45 mm

1

6/46145

4926

max. 75 x 38 mm

1→3

6/4926

4927

max. 60 x 40 mm

1→3

6/4927

4928

max. 60 x 33 mm

1→3

6/4928

4724

2010-11-03

max. 40 x 40 mm

Czcionka: 3 mm

6/4924

4727

2010-11-03

max. 60 x 40 mm

Czcionka: 4 mm

6/4927

4740

2010-11-03

max. ∅ 40 mm
Czcionka: 3 mm
Produkt dostępny na zamówienie indywidualne

6/4924

46145

2010-11-03

max. ∅ 45 mm
Czcionka: 4 mm

6/46145

4750
4760

03 L IS. 2010

max. 41 x 24 mm

Czcionka: 4 mm

Produkt dostępny
również z datą w wersji ISO
2010-11-03

Czcionka: 4 mm

6/4750 (4750)

6/4750/2 (4750)

6/4750 (4760)

4800
4810
4820

4800
Czcionka: 3 mm
Produkt dostępny jest na indywidualne zamówienie.

2010-11-03

4810
Czcionka: 3,8 mm

03 L IS. 2010

4820
Czcionka: 4 mm

2010-11-03

03 L IS. 2010

6/4911 (4800)
6/4910 (4810)
6/4911 (4820)

4813
4817

max. 26 x 9 mm

2010-11-03

4813 - Czcionka: 3,8 mm

PRZELEW 2010-11-03

4817 - Czcionka: 3,8 mm

Hasła 4817:

WPŁYNĘŁO	2010-11-03
ANULOWANO	2010-11-03
ORYGINAŁ	2010-11-03
KOPIA	2010-11-03
ZAPŁACONO	2010-11-03
PRZELEW	2010-11-03
GOTÓWKA	2010-11-03
POUFNE	2010-11-03
DRUKI	2010-11-03
EKSPRES	2010-11-03
POLECONY	2010-11-03
PILNE	2010-11-03

6/4817

4822

PILNE
Czcionka: 4 mm

Hasła 4822:

WPŁYNĘŁO	GOTÓWKA
ANULOWANO	POUFNE
ORYGINAŁ	DRUKI
KOPIA	EKSPRES
ZAPŁACONO	POLECONY
PRZELEW	PILNE

6/4911

4836
4846
48313

Czcionka: 3,8 mm 1 2 3 4 5 6

Czcionka: 4 mm 1 2 3 4 5 6

Czcionka: 3,8 mm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

6/4910 (4836)
6/4911 (4846)
6/4817 (4817)

4850
4850/L

max. 25 x 5 mm 2010-11-03

4850 - Czcionka: 3,8 mm
grubość gumki tekstowej: 2,3 mm

Produkt dostępny z datą w wersji polskiej:

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

03 L IS. 2010

4850/L - Czcionka: 3,8 mm

6/4850 (4850)

6/4850/2 (4850L)

Ustawianie daty:





Ustawianie poziomu płytki stemplującej.

TRODAT PROFESSIONAL LINE_

Tylko najwyższej jakości produkty spełniają nasze standardy. Stemple Trodat Professional Line opracowane zostały specjalnie do celów intensywnego użytkowania w codziennej pracy biurowej. Odznaczają się szczególną wytrzymałością - na zewnątrz wysokiej jakości plastikowa oprawa, wewnątrz stalowy szkielet - eleganckie i wytrzymałe zarazem.

Trodat Professional Line to idealne, a zarazem klasyczne, stemple firmowe: to automaty o wysokiej wydajności z szeroką gamą rozmiarów płytek stemplujących.

Wymienny wkład tuszujący jest integralnym elementem wszystkich modeli, a jedyną czynnością niezbędną do wykonania po intensywnej eksploatacji stempla jest wymiana wkładu.

PROFESSSIONAL LINE_

SYSTEM DWUSTRONNEJ BLOKADY_
umożliwia:
- zmianę daty
- wymianę wkładu tuszującego

PROFESSSIONAL LINE_

GUMOWE STOPKI ANTYPOŚLIZGOWE_
Gwarantują stabilność stempla podczas stemplowania.



STABILNA, STALOWA PODSTAWA STEMPLA_
Umożliwia dokładne umieszczenie płytki stempla w wybranym miejscu.

PROFESSSIONAL LINE_



SZEROKI ASORTYMENT ROZMIARÓW_
Dzięki małym rozmiarom okienka DATY/NUMERU w datownikach oraz numeratorach możliwe jest przeznaczenie większej powierzchni na indywidualną treść stempla.

UCHWYT STEMPLA_
Standardowo górna część uchwytu jest w kolorze czerwonym. Inne kolory dostępne są na indywidualne zamówienie.

KIEDY POTRZEBUJESZ TRWAŁEGO STEMPLA_

STALOWY RDZEŃ_
Mocny rdzeń do długotrwałej, nieprzerwanej pracy

SYSTEM DWUSTRONNEJ BLOKADY_
Zapewnia idealną stabilność podczas:
A. Zmiany daty
B. Wymiany wkładu tuszującego

OKIENKO INDEKSOWE_
Zintegrowane okienko indeksowe przedstawia pełną treść stempla w oryginalnej wielkości, ułatwiając identyfikację tekstu stempla.

GUMOWE STOPKI ANTYPOŚLIZGOWE_
Gwarantują stabilność stempla podczas stemplowania.

STABILNA, STALOWA PODSTAWA STEMPLA_
Umożliwia dokładne umieszczenie płytki stempla w wybranym miejscu.

STEMPLE Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ_

Bez względu na treść informacji: imię i nazwisko, adres czy też logo firmy oferta stempli z serii Professional Line zadowoli nawet najbardziej wymagającego klienta.

SWOP-PAD WYMIENNE WKŁADY TUSZUJĄCE_

do wszystkich modeli Professional Line

5200

max. 41 x 24 mm

6/50

5203

max. 49 x 28 mm

6/53

5204

max. 56 x 26 mm

Dostępny w wersji Metallic

6/56

5205

Max. 70 x 25 mm

6/55

5206

max. 56 x 33 mm

6/56

5207

max. 60 x 40 mm

6/57

5208

max. 68 x 47 mm

6/58

5215

max. ∅ 45 mm

6/15

DATOWNIKI Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ_

Datowniki z płytką tekstową dostosowaną do potrzeb użytkownika,
dostępne są w szerokim asortymencie rozmiarów płytek tekstowych.
Proste ustawienie daty umieszczonej na obrotowych taśmach to dodatkowa ich zaleta.

SWOP-PAD DWUKOLOROWE WYMIENNE WKŁADY TUSZUJĄCE_

do modeli 5415, 5430, 5431, 5440, 5460, 5470, 5480, 5430/L, 5440/L, 5460/L

5430

2010-11-03

max. 41 x 24 mm

Czcionka: 4mm
Dostępny w wersji Metallic
Dostępny z datą w wersji polskiej: 03 L IS. 2010

6/50

5431

2010-11-03

max. 41 x 24 mm

Czcionka: 3mm
Produkt dostępny na indywidualne zamówienie

6/50

5440

2010-11-03

max. 49 x 28 mm

Czcionka: 4mm
Dostępny z datą w wersji polskiej: 03 L IS. 2010

6/53

5460

2010-11-03

max. 56 x 33 mm

Czcionka: 4mm
Dostępny z datą w wersji polskiej: 03 L IS. 2010

6/56

5470

2010-11-03

max. 60 x 40 mm
Czcionka: 4 mm

6/57

5480

2010-11-03

max. 68 x 47 mm
Czcionka: 4 mm

6/58

5415

2010-11-03

max. Ø 45 mm

Czcionka: 4 mm

6/15

5466/PL

Podwójny datownik

podwójna data

Grubość płytki stemplującej 2,4 mm

03-11-10- 26-11-03

max. 56 x 33 mm

Czcionka: 4 mm

6/56

Ustawianie daty:





Ustawianie poziomu płytki stemplującej.

DATOWNIKI, DATOWNIKI Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ, DATOWNIKI Z HASŁEM, NUMERATORY, NUMERATORY Z PŁYTKĄ TEKSOWĄ_



Profesjonalne produkty ułatwiające organizację dokumentacji biurowej to trwałe datowniki, datowniki z płytką tekstową, datowniki z hasłem, numeratory i numeratory z płytką tekstową z serii Professional Line.

5030
5430/L

2010-11-03

Czcionka: 4 mm

5430/L

WPŁYNĘŁO

2010-11-03

6/50 (5030)

6/50/2 (5430/L)

5440/L

ZAPŁACONO

2010-11-03

Czcionka: 4 mm

6/53/2

5460/L

ANULOWANO

2010-11-03

Czcionka: 4 mm

6/56/2

5117

GOTÓWKA 2010-11-03

Czcionka: 4 mm
Produkt dostępny jest na indywidualne zamówienie

Hasła 5117:

WPŁYNĘŁO
ANULOWANO
ORYGINAŁ
KOPIA
ZAPŁACONO
PRZELEW
GOTÓWKA
POUFNE
DRUKI
EKSPRES
POLECONY
PILNE

6/56

5546

1 2 3 4 5 6

Czcionka: 4 mm

Produkt dostępny jest na indywidualne zamówienie

6/50

5558

1 2 3 4 5 6 7 8

Czcionka: 5 mm

6/56

5558/PL

1 2 3 4 5 6 7 8

max. 56 x 33 mm
Czcionka: 5 mm
Grubość płytki stemplującej łącznie z taśmą klejącą: 2,4 mm

6/56

55510

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Czcionka: 5 mm

6/56

55510/PL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

max. 56 x 33 mm
Czcionka: 5 mm
Grubość płytki stemplującej łącznie z taśmą klejącą: 2,4 mm

6/56

TRODAT DRUKARENKI_

Czy lubią Państwo robić wszystko samodzielnie?
Czy zależy Państwu, żeby jak najszybciej uzyskać pozytywny rezultat pracy?
Jeśli tak – oznacza to, że są Państwo indywidualistami, których powinna zainteresować oferta stempli z serii Drukarenki. Stemple te posiadają wszystkie zalety stempli z serii Printy czy Professional Line oraz dodatkowo umożliwiają samodzielne redagowanie tekstu – treści stempla, oraz jego zmianę w dowolnym momencie.

Stemple z serii Drukarenki występują w formie stempli z płytką tekstową oraz w formie datowników o wielu różnych rozmiarach płytek stemplujących.

Zestawy: w skład zestawu czcionek wchodzą zestawy liter, cyfr i znaków, które mogą być w dowolny sposób łączone ze sobą, umożliwiając przygotowanie stempla tekstowego Printy czy Professional Line, całkowicie dostosowanego do wymagań użytkownika.

Do stempli dołączone są zestawy akcesoriów (różnych w poszczególnych modelach):
- zestaw czcionek w dwóch różnych rozmiarach: 6003 (czcionka 3mm), 6004 (czcionka 4mm)
- pinceta do składania tekstu
- wymienny wkład tuszujący

DRUKARENKI PRINTY_ STEMPLE I DATOWNIKI Z PŁYTKĄ DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA_

Nowy lub zmieniony adres, numer telefonu, e-mail', kod pocztowy...
Złóż samodzielnie tekst stempla informujący o zmianach. Drukarenki Printy są wzorem elastyczności, której wymagają Państwo w codziennej pracy.

4951

ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
VIENNA-AUSTRIA

do 3 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6003
17 znaków w linii (czcionka: 3mm)
max. 38x14 mm

3

6/4911

4952

ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
A-4600 WELS AUSTRIA
TEL. 07242/239-0

do 4 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6003
21 znaków w linii (czcionka: 3mm)
1 zestaw czcionek 6004
17 znaków w linii (czcionka: 4mm)
max. 47x18 mm

3

6/4912

4953

ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS AUSTRIA
TEL. 07242/239-0

do 5 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6003
26 znaków w linii (czcionka: 3mm)
1 zestaw czcionek 6004
21 znaków w linii (czcionka: 4mm)
max. 58x22 mm

3

6/4913

4957

MAX. EIGHT LINES OF TEXT
MAXIMUM HUIT LIGNES DE TEXTE
HASTA MAX. OCHO LINEAS DE TEXTO
BIS ZU ACHT ZEILEN TEXT
PER TIMBRI FINO A OTTO RIGHE
TOT ACHT REGELS TEKST
MAX. NYOLC SOROS SZÖVEGIG
ТЕКСТ ДО ВОСЬМИ СТРОК

do 8 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6003
27 znaków w linii (czcionka: 3mm)
1 zestaw czcionek 6004
22 znaki w linii (czcionka: 4mm)
max. 60x40 mm

3

6/4927

4958

ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS, AUSTRIA
☎+43 0 7242/239-0
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET

do 7 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6003
28 znaków w linii (czcionka: 3mm)
1 zestaw czcionek 6004
23 znaków w linii (czcionka: 4mm)
max. 60x33 mm

3

6/4928

4755

AKTIONSPREISE
* 2010-11-03 *
BIS ENDE DEZ!

Czcionka daty: 4 mm
do 2 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6004
15 znaków w linii (czcionka: 4mm)
max. 41x24 mm

3

6/4750/2

4940



1 zestaw czcionek 6003
15 znaków w linii (czcionka: 3mm)
max. ∅ 40 mm

1

6/4924

6003
6004



6003: Czcionka 3 mm (328 znaków: wersalik blokowy)

6004: Czcionka 4 mm (264 znaki: wersalik blokowy)

DRUKARENKI PRINTY_ STEMPLE I DATOWNIKI Z PŁYTKĄ DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA_

Poza wszystkimi zaletami stempli do samodzielnego edytowania tekstu z serii Professional Line, model 5253 posiada dodatkową zaletę - dwie płytki tekstowe umożliwiające złożenie dwóch treści stempla. Ich zamiana podczas korzystania ze stempla może być wykonywana jednym ruchem ręki.

5435

AKTIONSPREISE
* 2010-11-03 *
BIS ENDE DEZ!

Czcionka daty: 4 mm

do 2 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6004
15 znaków w linii (czcionka: 4mm)
max. 41x24 mm

6/50/2

5465

BETRIEBSURLAUB
VOM
2010-11-03
BIS
30. AUGUST 2010

Czcionka daty: 4 mm

do 4 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6003
24 znaki w linii (czcionka: 3mm)
1 zestaw czcionek 6004
20 znaków w linii (czcionka: 4mm)
max. 56x33 mm

6/56/2

5253

ROBERT NORMAN
MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS
TEL 07242-239-0
FAX 07242-239-920

do 6 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6003
21 znaków w linii (czcionka: 3mm)
1 zestaw czcionek 6004
17 znaków w linii (czcionka: 4mm)
max. 49x28 mm

6/53

6003



Czcionka 3 mm (328 znaków: wersalik blokowy)

6004

Czcionka 4 mm (264 znaki: wersalik blokowy)

Składanie tekstu stempla

Wymiana płytki tekstowej w modelu 5253

SWOP-PAD WYMIENNE WKŁADY TUSZUJĄCE_

Bez zabrudzeń

Bez dotuszowywania

Bez kleksów

5 podstawowych kolorów

SWOP-Pad oryginalne wymienne wkłady tuszujące do modeli Printy i Professional Line gwarantują wysoką jakość odbicia stempli – od pierwszego do ostatniego stemplowania

ZALETY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE_

- Łatwa, wolna od zabrudzeń wymiana w każdym modelu stempla.
- Doskonałe i intensywne odbicie stempla.
- Idealne nasączenie wkładu tuszem, zapobiega kleksom, plamom i niedotuszowaniom już od pierwszego stemplowania.
- Wkłady nasączone są nietoksycznym, wolnym od metali ciężkich tuszem wodnym.
- Wkłady jednokolorowe - nasączone tuszem w pięciu podstawowych kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, fioletowym i zielonym.
- Wkłady dwukolorowe do datowników i specjalnych zastosowań.
- Wkłady neonowe – nasączone tuszem w jaskrawych kolorach: różowym i pomarańczowym, do wyróżniania stemplowanej informacji.
- Wkłady do znakowania tekstyliów przeznaczonych do prania, celem ich łatwej identyfikacji.

WYMIANA WKŁADU TUSZUJĄCEGO_



1_Zablokuj automat

2_Naciśnij przycisk wysuwający wymienny wkład tuszujący

Łatwa wymiana wkładu tuszującego

Display na najbardziej popularne wkłady tuszujące do postawienia lub zawieszenia w punkcie sprzedaży, doskonale wspomagający sprzedaż SWOP-PAD.

SWOP-PAD WYMIENNE WKŁADY TUSZUJĄCE_ PEŁNY ASORTYMENT

PROFESSIONAL LINE_

Stempel	SWOP-PAD nowy	SWOP-PAD poprzedni	czarny	niebieski	czerwony	fioletowy	zielony	niebieski/czerwony nowy	niebieski/czerwony poprzedni
5200	6/50	6/4430						-	-
5203	6/53	6/4610						-	-
5204	6/56	6/4420						-	-
5205	6/55	-						-	-
5206	6/56	6/4420						-	-
5207	6/57	-						-	-
5208	6/58	6/4208						-	-
5215	6/15	-						-	-
5030	6/50	6/4430						-	-
5415	6/15	-						6/15/2	-
5430	6/50	6/4430						6/50/2	~~6/4430/2~~
5430/L	6/50	6/4430						6/50/2	~~6/4430/2~~
5431	6/50	6/4430						6/50/2	~~6/4430/2~~
5440	6/53	6/4610						6/53/2	~~6/4610/2~~
5440/L	6/53	6/4610						6/53/2	~~6/4610/2~~
5460	6/56	6/4420						6/56/2	~~6/4420/2~~
5460/L	6/56	6/4420						6/56/2	~~6/4420/2~~
5470	6/57	-						6/57/2	-
5480	6/58	6/4208						6/58/2	~~6/4208/2~~
5117	6/56	6/4420						-	-
5546	6/50	6/4430						-	-
5558	6/56	6/4420						-	-
5558/PL	6/56	6/4420						~~6/56/2~~	~~6/4420/2~~
55510	6/56	6/4420						-	-
55510/PL	6/56	6/4420						~~6/56/2~~	~~6/4420/2~~
5253	6/53	6/4610						-	-
5435	6/50	6/4430						6/50/2	~~6/4430/2~~
5465	6/56	6/4420						6/56/2	~~6/4420/2~~
5466	6/56	6/4420						-	-

~~X~~ = nie pasuje do danego stempla

STEMPLE SAMOTUSZUJĄCE, METALOWE (STARE MODELE)_

4200	6/50	6/4430						-	-
4202	-	6/4202						-	-
4203	6/53	6/4610						-	-
4204	-	6/4204						-	-
4206	6/56	6/4420						-	-
4207	-	6/4207						-	-
4208	6/58	6/4208						-	-
4000, 4010	-	6/4010						-	-
4400, 4410	-	6/4010						-	-
4420	6/56	6/4420						-	6/4420/2
4430	6/50	6/4430						~~6/50/2~~	6/4430/2
4430/L	6/50	6/4430						~~6/50/2~~	6/4430/2
4431	6/50	6/4430						~~6/50/2~~	6/4430/2
4440	6/53	6/4610						~~6/53/2~~	6/4610/2
4460	6/56	6/4420						~~6/56/2~~	6/4420/2
4470	-	6/4207						-	6/4207/2
4480	6/58	6/4208						~~6/58/2~~	6/4208/2
4022	6/50	6/4430						-	-
4030	6/50	6/4430						-	-
4031	6/50	6/4430						-	-
4034	6/50	6/4430						-	-
4117	-	6/4204						-	-
4546	6/50	6/4430						-	-
4548	6/50	6/4430						-	-
4558	6/53	6/4610						-	-
4558/PL	6/53	6/4610						-	~~6/4610/2~~
45510	-	6/4204						-	-
45510/PL	-	6/4204						-	-
4610	6/53	6/4610						-	~~6/4610/2~~

PRINTY LINE_

Stempel	SWOP-PAD	czarny	niebieski	czerwony	fioletowy	zielony	niebieski/czerwony
4910	6/4910						-
4911	6/4911						-
4912	6/4912						-
4913	6/4913						-
4915	6/4915						-
4916	6/4916						-
4921	6/4921						-
4922	6/4922						-
4923	6/4923						-
4930	6/4923						-
4924	6/4924						-
4940	6/4924						-
4926	6/4926						-
4927	6/4927						-
4928	6/4928						-
44055	6/44055						-
46045	6/46145						-
4760	6/4750						-
4724	6/4924						-
4727	6/4927						-
4740	6/4924						-
46145	6/46145						6/46145/2
4750	6/4750						6/4750/2
4750/L	6/4750						6/4750/2
4800	6/4911						-
4810	6/4910						-
4813	6/4817						-
4817/4812	6/4817						-
4820	6/4911						-
4822	6/4911						-
4836	6/4910						-
48313	6/4917						-
4846	6/4911						-
4850	6/4850						6/4850/2
4850/L	6/4850						6/4850/2
4940	6/4924						-
4951	6/4911						-
4952	6/4912						-
4953	6/4913						-
4957	6/4927						-
4958	6/4928						-
492150	6/4921						-
496201-04	6/4912						-
4755	6/4750						-

SWOP-PADS DO STEMPLI SPECJALNYCH_

Stempel	SWOP-PAD	Opis
5215	6/15/2R	czerwono-niebieski (∅ 30mm)
4923, 4930	6/4923/2	niebiesko-czerwony (∅ 15mm)
4911, 4951	6/4911	czarny z tuszem do znakowania tekstyliów przeznaczonych do prania
4912, 4952	6/4912	jasnoróżowy i jasnopomarańczowy
4912, 4952	6/4912/2	niebiesko-czerwony

PRINTY (STARE MODELE)_

4700	6/4710						-
4710	6/4710						-
4722	6/4710						-
4746	6/4710						-
4914	6/4914						-
4954	6/4914						-
4910 stary*	6/4910 stary						-

* Do wszystkich starych modeli Printy można stosować wyżej wymienione korespondujące wymienne wkłady tuszujące.

STEMPLE PREINKOWE IMPRESSOR_

Impressor posiada wszelkie zalety idealnego stempla. Łączy w sobie nowoczesną technologię preinkową, funkcjonalność i ergonomiczny kształt.



OKIENKO INDEKSOWE_
Umożliwia personalizację stempla

RUCHOMY UCHWYT_
Uchwyt regulujący ustawienie wysokości płytki stemplującej

DUŻE OKIENKO INDEKSOWE_
Duża powierzchnia okienka pozwala na umieszczenie treści stempla

UCHWYT Z MIĘKKIEGO MATERAŁU_
Gwarantuje wygodne stemplowanie.

ERGONOMICZNY UCHWYT_
Dwa rodzaje uchwytów w zależności od rozmiaru stempla.

STEMPLE PRE-INK TRODAT IMPRESSOR_

WYGODNE_
Samodzielna obudowa płytki stemplującej ułatwia mocowanie stempla pre-ink. Unikalny system zatrzaskiwania pozwala na łatwe połączenie obudowy płytki tekstowej z obudową stempla.

NAKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA_
Plastikowa nakładka doskonale zabezpiecza płytkę stemplującą przed zabrudzeniem i zakurzeniem.

STEMPLE PRE-INK TRODAT IMPRESSOR_



STEMPLE PRE-INK TRODAT IMPRESSOR_



W celu uzyskania szczegółowych instrukcji na temat uzupełniania tuszu zajrzyj na stronę: www.trodat.net/reinking

ROZMIARY STEMPLI_

18 rozmiarów

* ramka na płytkę tekstową

P301
max. 12 mm x 39 mm

P305
max. 12 mm x 65 mm

P307*
max. 18 mm x 43 mm

309
max. 18 mm x 59 mm

P311*
max. 18 mm x 75 mm

P340
max. ∅ 15 mm

P315
max. 24 mm x 43 mm

P316*
max. 24 mm x 56 mm

P327
max. 44 mm x 44 mm

P319*
max. 24 mm x 75 mm

P329*
max. 44 mm x 81 mm

P323
max. 34 mm x 62 mm

P325*
max. 34 mm x 94 mm

P331
max. 56 mm x 56 mm

P343
max. ∅ 42 mm

P336
max. 74 mm x 104 mm

P346
max. 34 mm x 49 mm

P333
max. 56 mm x 94 mm

TRODAT CLASSIC LINE_

Czy lubią Państwo klasykę? Stemple, które naprawdę zasługują na nazwę wiecznie młodych, to produkty z serii Classic Line.

Stemple ręczne z serii Classic Line dostępne są w formie datowników z tekstem lub bez tekstu, w formie stempli z gotowymi hasłami czy numeratorów czy też stempli alfanumerycznych.

Charakteryzują się wysoką jakością i posiadają również szereg zalet. Wyróżniającymi cechami modelu 2910 jest zarówno jego ponadczasowy, uniwersalny wygląd jak i wytrzymałość uzyskana dzięki złożonej strukturze stempla.

CLASSIC LINE_



PROSTE W OBSŁUDZE_
Położenie pola daty można regulować przy pomocy śruby umieszczonej w uchwycie.

PRAKTYCZNE_
Łatwe ustawianie daty umożliwiają pierścienie regulacji daty.

CLASSIC LINE_

FUNKCJONALNE_
Pierścienie regulacji daty umożliwiają identyfikację przedniej strony stempla.

FUNKCJONALNE_
Pierścienie regulacji daty umożliwiają identyfikację przedniej strony stempla.

PRAKTYCZNE_
Mechanizm blokujący umożliwia łatwe odblokowanie płytki tekstowej. Jest to tak łatwe, że można to zrobić jedna ręką.

DATOWNIKI Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ_

Datowniki z serii 2910 to szeroka gama rozmiarów płytek tekstowych pozwalająca na wykorzystanie tych stempli praktycznie bez ograniczeń.

2910

Czcionka:
4 mm

2010-11-03

P01
max. 50 x 30 mm
produkt dostępny na indywidualne zamówienie

2010-11-03

P02
max. 51 x 38 mm
produkt dostępny na indywidualne zamówienie

2010-11-03

P03
max. 54 x 24 mm
produkt dostępny na indywidualne zamówienie

2010-11-03

P04
max. 54 x 30 mm
produkt dostępny na indywidualne zamówienie

2010-11-03

P05
max. 54 x 34 mm
produkt dostępny na indywidualne zamówienie

2010-11-03

P06
max. 60 x 35 mm
produkt dostępny na indywidualne zamówienie

2010-11-03

P07
max. 60 x 40 mm
produkt dostępny na indywidualne zamówienie

2010-11-03

P08
max. 64 x 45 mm
produkt dostępny na indywidualne zamówienie

2010-11-03

P09
max. 70 x 38 mm
produkt dostępny na indywidualne zamówienie

REGULACJA DATY NA POZIOMIE PŁYTKI STEMPLUJĄCEJ_



P20 (owal)
max. 67 x 44 mm
produkt dostępny na indywidualne zamówienie

P30
max. ∅ 51 mm
produkt dostępny na indywidualne zamówienie

2010-11-03

P10
max. 70 x 50 mm
produkt dostępny na indywidualne zamówienie

DATOWNIKI Z ZEGAREM_

Datowniki z serii Classic Line 2910 dostępne są również w wersji wyposażonej w zegar wkomponowany w płytkę tekstową (12 lub 24 godzinny).

2910U12
2910U24



2910U12
∅ 50mm, Czcionka: 4 mm



2910U24
∅ 50mm, Czcionka: 4 mm

Czas ustawia się przez przekręcenie pierścienia regulacyjnego.

DATOWNIKI Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ_

Oferta datowników z płytką tekstową rozszerzona została o datowniki z serii All Square – trwałe datowniki metalowe z szeroką ofertą rozmiarów płytek stemplujących.

2400
ALL SQUARE 1

produkty dostępne
na indywidualne zamówienie

Czcionka:
3 mm

2010-11-03

No. 22
38 x 25 mm

2010-11-03

No. 23
39 x 26 mm

2010-11-03

No. 24
∅ 37 mm



Ustawianie daty:

2410
ALL SQUARE 2

produkty dostępne
na indywidualne zamówienie

Czcionka:
3,5 mm

2010-11-03

No. 2
50 x 37 mm

2010-11-03

No. 3
43 x 30 mm

2010-11-03

No. 4
54 x 35 mm

2010-11-03

No. 5
67 x 44 mm

2010-11-03

No. 7
100 x 75 mm

2010-11-03

No. 8
54 x 36 mm

2010-11-03

No. 13
∅ 47 mm

2010-11-03

No. 17
61 x 40 mm

2010-11-03

No. 16
51 x 30 mm

2010-11-03

No. 18
47 x 47 mm





Ustawianie daty:

DATOWNIKI Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ_

Trwałe, tradycyjne, ekonomiczne datowniki ręczne w obudowie wykonanej z wysokiej jakości plastiku.

2330/L
Plastikowa oprawa

PRZELEW
2010-11-03

40 x 24 mm

Czcionka: 4 mm
produkt dostępny na indywidualne zamówienie

DATOWNIKI_

1000 – 1113N
Metalowa oprawa

1000ISO Czcionka: 3mm 2010-11-03

1010 Czcionka: 4mm
produkt dostępny
na indywidualne zamówienie 03. L IS. 2010

1010ISO Czcionka: 4mm 2010-11-03

1010MA Czcionka: 4mm
produkt dostępny
na indywidualne zamówienie 03-11-2010

1014MA Czcionka: 4mm
produkt dostępny
na indywidualne zamówienie 03. 11. 2010

1020ISO Czcionka: 5mm
produkt dostępny
na indywidualne zamówienie 2010-11-03

1020 Czcionka: 5mm
produkt dostępny
na indywidualne zamówienie 03. L IS. 2010

1210
Plastikowa oprawa

Mocna, plastikowa
oprawa

2010-11-03

Czcionka: 4 mm
produkt dostępny
na indywidualne zamówienie

DATOWNIKI Z GOTOWYM HASŁEM_

Datowniki ręczne z gotowymi hasłami idealne do znakowania dokumentacji firmowej.

1117 & 1117/L
Metalowa oprawa
produkt dostępny na indywidualne zamówienie

Czcionka:
4 mm

1117
PRZELEW 2010-11-03

Hasła 1117:

WPŁYNEŁO	2010-11-03
ANULOWANO	2010-11-03
ORYGINAŁ	2010-11-03
KOPIA	2010-11-03
ZAPŁACONO	2010-11-03
PRZELEW	2010-11-03
GOTÓWKA	2010-11-03
POUFNE	2010-11-03
DRUKI	2010-11-03
EKSPRES	2010-11-03
POLECONY	2010-11-03
PILNE	2010-11-03



Ustaw żądane hasło wybierając odpowiedni jego numer w okienku. Stempel gotowy jest do pracy.

2210

Czcionka: 4 mm
produkt dostępny
na indywidualne zamówienie

2010-11-03

max. 47 x 30 mm

2210/L
2226/L

Czcionka: 4 mm
produkt dostępny
na indywidualne
zamówienie

2210/L Zapłacono

ZAPŁACONO
2010-11-03

max. 47 x 30 mm

2210/L Wpłynęło

WPŁYNĘŁO
2010-11-03

max. 47 x 30 mm

Standardowe wersje numeratorów ręcznych z serii Classic Line to: 4, 6, 8, 10 oraz 12 taśm. W ofercie znajdują się również numeratory o innej, dowolnej liczbie taśm alfabetycznych lub numerycznych. Możliwe jest łączenie taśm numerycznych z taśmami alfanumerycznymi A-M oraz N-Z, lub z taśmami specjalnymi zgodnie z zapotrzebowaniem (litery, cyfry lub symbole).

Wysokość czcionki 3-18 mm.

* Produkt dostępny na indywidualne zamówienie

1534 Czcionka: 3 mm* 1 2 3 1

1536 Czcionka: 3 mm* 1 2 3 1 2 3

1538 Czcionka: 3 mm* 1 2 3 1 2 3 1 2

15310 Czcionka: 3 mm* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

15312 Czcionka: 3 mm* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1544 Czcionka: 4 mm* 1 2 3 1

1546 Czcionka: 4 mm 1 2 3 1 2 3

1548 Czcionka: 4 mm 1 2 3 1 2 3 1 2

15410 Czcionka: 4 mm 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

15412 Czcionka: 4 mm 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1554 Czcionka: 5 mm* 1 2 3 1

1556 Czcionka: 5 mm 1 2 3 1 2 3

1558 Czcionka: 5 mm 1 2 3 1 2 3 1 2

15510 Czcionka: 5 mm 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

15512 Czcionka: 5 mm 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1574 Czcionka: 7 mm* 1 2 3 1

1576 Czcionka: 7 mm* 1 2 3 1 2 3

1578 Czcionka: 7 mm* 1 2 3 1 2 3 1 2

1594 Czcionka: 9 mm* 1 2 3 1

1596 Czcionka: 9 mm 1 2 3 1 2 3

1598 Czcionka: 9 mm 1 2 3 1 2 3 1 2

15910 Czcionka: 9 mm* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

15912 Czcionka: 9 mm* 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

15126 Czcionka: 12 mm* 1 2 3 1 2 3

15156 Czcionka: 15 mm* 1 2 3 1 2 3

15184 Czcionka: 18 mm* 1 2 3 1

15186 Czcionka: 18 mm* 1 2 3 1 2 3

Taśmy dostępne są z następującymi dodatkowymi symbolami

Produkt	Czcionka
1534	3
1544	4
1554	5
1574	7
1594	9

Taśma

1	2	3	4
0-9	0-9	0-9	0-9
Nº	/	Kg	,
€	-	%	F
#	.	/	¢
$			

Produkt	Czcionka
15156	15
15186	18

Taśma

1	2	3	4	5	6
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
Nº	/	x	F	3/4	1/4
St.	.	,	/	-	1/2

Produkt	Czcionka
1518	18
4	

Taśma

1	2	3	4
0-9	0-9	0-9	0-9
Nº	3/4	1/4	F
St.	-	1/2	/

Produkt	Czcionka
1538G	3
1548G	4
1558G	5
1578G	7
1598G	9

Taśma

1	2	3	4	5	6	7	8
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
N˚	/	/	/	/	,	1/4	Kg
€	-	-	-	-	F	1/2	%
#	.	.	.	X	˘	3/4	/
$							

Produkt	Czcionka
1536	3
1546	4
1556	5
1576	7
1596	9
15126	12

Taśma

1	2	3	4	5	6
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
Nº	/	/	,	1/4	KG
€	-	-	F	1/2	%
#	.	x	¢	3/4	/
$					

Produkt	Czcionka
15310	3
15410	4
15510	5
15910	9

Taśma

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
/	/	/	/	/	/	/	,	/	/
-	-	-	-	-	-	-	F	-	-
.	.	.	.	.	.	.	˘	.	.

Produkt	Czcionka
15312	3
15412	4
15512	5
15912	9

Taśma

1-9	10	11	12
0-9	0-9	0-9	0-9
/	,	/	/
-	F	-	-
.	˘	.	.

TWIN_

TWIN to funkcjonalny długopis ze stemplem, który doskonale nadaje się na prezent, niespodziankę lub gadżet z nadrukiem firmowym.

Dzięki nowoczesnemu design'owi i atrakcyjnej kolorystyce TWIN może stanowić oryginalny upominek reklamowy w kolorach firmowych.



TWIN_ wyposażony jest w opatentowany stempel samotuszujący, który wysuwa się gotowy do pracy po odwróceniu długopisu końcówką piszącą do góry i naciśnięciu klipa.

PALETA KOLORÓW_

310171 – czarny
310176 – biały
310180 – niebieski
310184 – czerwony
310185 – pomarańczowy

6/310 – czarny wymienny wkład tuszujący, produkt dostępny jest na indywidualne zamówienie

307162 – niebieski wkład do długopisu

307165 – czarny wkład do długopisu

WZÓR STEMPLA_

max. 35 x 7 mm

do 3 linii
grubość płytki stemplującej 1,5 mm

Każdy Twin jest zapakowany w oryginalne, plastikowe etui.



KOMFORT PISANIA_
Pisanie długopisem Twin jest prawdziwą przyjemnością Końcówka długopisu wykonana ze stali z kulką z węglika wolframu gwarantuje trwałość i perfekcyjny przepływ tuszu. Długość linii pisania do 1000 metrów.

PISZ I STEMPLUJ_

WYGODA PISANIA_
Wygodna obudowa zapewnia komfort pisania.

MECHANIZM KLIPU_
TWIN to wyjątkowo funkcjonalny długopis ze stemplem. Wyposażony jest w opatentowany stempel samotuszujący, który wysuwa się gotowy do pracy po odwróceniu długopisu o 180° i naciśnięciu klipa. Chowanie stempla następuje natychmiast po odwróceniu długopisu końcówką piszącą do dołu i naciśnięciu klipa.

WYMIANA WKŁADU PISZĄCEGO_

WYMIANA WKŁADU TUSZUJĄCEGO_



STEMPLOWANIE_
Dzięki równomiernemu rozłożeniu nacisku na cały stempel, TWIN to wyraźne i łatwe stemplowanie za każdym razem. Łatwa wymiana wkładu tuszującego (po naciśnięciu klipa) lub założenie płytki z tekstem to dodatkowe zalety TWIN'a.

TRODAT MOBILE MARKER_

Stempel kieszonkowy dla mobilnych ! Szczególnie przydatny dla przedstawicieli handlowych, lekarzy, agentów ubezpieczeniowych, kurierów...

Elegancki, kompaktowy, nowoczesny stempel kieszonkowy z klipem. Maksymalna powierzchnia stempla przy niewielkich rozmiarach obudowy.

Zalecany jako stempel reklamowy z nadrukiem firmowym.

MOBILE MARKER_

STEMPEL KIESZONKOWY_
Niewielki rozmiar obudowy stempla (74 x 33 x 18 mm) - oprawa wielkości zapalniczki – idealny i kompaktowy – zmieści się w kieszeni, torebce itp.

MAKSYMALNY ROZMIAR PŁYTKI STEMPLUJĄCEJ_
Duży rozmiar płytki tekstowej: 47 x 18 mm = Printy 4912 umożliwia zmieszczenie do 5 linii tekstu. Stempel wyposażony jest we wbudowany wkład tuszujący, który po zamknięciu obudowy automatycznie nasącza stempel tuszem. Wkład tuszujący zapewnia odpowiednie dozowanie tuszu na płytę stemplującą, dając intensywne, bez plam i niedotuszowań odbicie.

MOBILE MARKER_

ATRAKCYJNY DESIGN_
Unikalna, atrakcyjna forma i kształt stempla stanowi dodatkową zaletę.

Łatwy mechanizm rozkładania stempla – po naciśnięciu dwóch guzików po obu stronach obudowy.

Stempel, po przewleczeniu sznurka przez otwór w obudowie, można zawiesić na szyi.

ROZMIAR STEMPLA I KOLORY OPRAWY_

9412 max. 47 x 18 mm	w celu prawidłowej eksploatacji zaleca się stosowanie płytki tekstowej o grubości 2,3 mm

przezroczysty niebieski

przezroczysty czerwony

przezroczysty szary

jasnoszary

GDZIEKOLWIEK STEMPLUJESZ_

KOMFORT STEMPLOWANIA_
Mobile Marker jest wygodny w użyciu. Innowacyjna, trójkątna budowa gwarantuje stabilność stemplowania.

PRAKTYCZNY KLIP_
Klip ułatwia zaczepianie stempla do kieszeni koszuli, marynarki, spodni itp. Jest zalecanym miejscem nadruku reklamowego. Maksymalna powierzchnia nadruku na klipie – 44 x 21 mm.

MAKSYMALNY ROZMIAR STEMPLA_
Duży rozmiar płytki stemplującej umożliwia umieszczenie do 5 linii tekstu, dzięki temu stempel może być stosowany w zastępstwie wizytówki.

CLOTHING MARKER_
4911 lub Drukarenka 4951

do znakowania tekstyliów
przeznaczonych do prania

- łatwy w zastosowaniu
- nietoksyczny tusz
- odporny na pranie
  w temperaturze do 90°C

MARK
CUNNINGHAM
TEL. 01226 949432

max. 38 x 14 mm

max. do 3 linii tekstu
- 4911 Stempel z płytką tekstową
- 4951 Drukarenka (z jednym zestawem czcionek 6004 – 4 mm)

5

6/4911TX

PRINTY 4910_

z zatyczką

Dostępny również
w wersji imitującej telefon
komórkowy
Opakowanie: blister

A) B)

6/4910

PRINTY 4910
W POSTACI BRELOCZKA_

Poręczny i kompaktowy – zawsze pod ręką!

max. 26 x 9 mm

6/4910

STEMPEL KIESZONKOWY VIENNA_

Trwały i poręczny stempel kieszonkowy. Pudełko z tworzywa sztucznego zawierające stempel z poduszką. Poduszka sucha lub nasączona tuszem w kolorze czarnym. Dostępny w dwóch rozmiarach.

9011

max. 39 x 14 mm

9012

max. 54 x 18 mm

STEMPEL KIESZONKOWY 9400_

Stempel kieszonkowy z klipem doskonały
w podróży.

max. 35 x 9 mm

P960 MOTIF_

- funkcjonalny stempel z gotowym hasłem
- przydatny do stemplowania korespondencji firmowej, oznaczania dokumentów
- stempel beztuszowy starcza na tysiące odbić
- stempel z zatyczką zabezpieczającą płytkę stempla przed zakurzeniem
- elegancka oprawa wykonana z wysokiej jakości tworzywa
- Okienko indeksowe przedstawiające pełną treść stempla w jego oryginalnej wielkości
- Czerwony kolor tuszu
- Stempel w kartonowym pudełeczku

L1 AKCEPTACJA	L2 DUPLIKAT	L3 KOPIA	L4 ORYGINAŁ
L5 WPŁYNĘŁO	L6 ZAPŁACONO GOTÓWKĄ	L7* POUFNE	L8* PILNE
L9* POLECONY	L10* ANULOWANO	L11* SPRAWDZONO	L12* WYSŁANO
L13* ZATWIERDZONO DO ZAPŁATY	L14* PRZELEW	L15* KARTA KREDYTOWA	L16* ZGODNE Z BUDŻETEM

* produkt dostępny na indywidualne zamówienie

970 STAMP STACK_

- funkcjonalny stempel z trzema gotowymi hasłami
- przydatny do stemplowania korespondencji firmowej, oznaczania dokumentów
- stempel beztuszowy starcza na tysiące odbić
- treść stempla widoczna na bocznych ściankach elementów stempli
- produkt dostępny na indywidualne zamówienie

OFERTA STEMPLI Z SERII MATES_

Atrakcyjne, ciekawe kolorystyczne stemple
Stemple beztuszowe starczają na tysiące odbić
Nie wymagają dotuszowywania. Stemple z tematycznym obrazkiem, przekazują informację w sposób graficzny, zwiększając czytelność przekazu, oszczędzają czas.
Stemple pozwalają na oryginalne wyróżnienie informacji, ubarwiając znakowane dokumenty, kartki itp.
Oferowane w pojedynczych pudełeczkach lub w display'u zawierającym 12 szt. jednakowych stempli.

981 CLASSMATES_

Stemple beztuszowe z motywem graficznym do wykorzystania w szkole i w domu. Doskonale ubarwiają szkolne zeszyty. Graficzny motyw symbolizuje przekazywaną informację.

Stemple w ciekawych kolorystycznie oprawach stanowią idealną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli do oceny pracy uczniów.

Wzór stempla w oryginalnej wielkości

L51	L52	L53	L54	L55	L56
L57	L58	L59	L60	L61	L62

982 WORKMATES_

Stemple beztuszowe z motywem graficznym do wykorzystania w biurze i w szkole. Poprzez sugestywny graficzny motyw, zwracają uwagę na ważny komunikat, doskonale wyróżniając znakowaną informację.

Wzór stempla w oryginalnej wielkości

L63	L64	L65	L66	L67	L68
L69	L70	L71	L72	L73	L74



983 MERRYMATES_

Stemple beztuszowe z motywem graficznym do wykorzystania w domu i w biurze. Doskonałe do znakowania kartek świątecznych, dokumentów firmowych, faktur przed zbliżającymi się świętami. Idealne do prywatnego użytku lub w biurze celem wprowadzenia w nastrój świąt i ubarwienia akcydensów.

Wzór stempla w oryginalnej wielkości

L75	L76	L77	L78	L79	L80

SUCHE PIECZĘCIE_

1) 3610 - Ręczna pieczęć z blokadą, chromowana (bez uchwytu na płytkę grawerującą)
2) 3620 - Ręczna pieczęć bez blokady, chromowana (bez uchwytu na płytkę grawerującą)
3) 3630 - Sucha biurowa
4) 3600/R - uchwyt do pieczęci, chromowany ∅ 41 mm
5) 3600/E - uchwyt do pieczęci, chromowany 25 x 51 mm
6) 3600/R51 - uchwyt suchej pieczęci, chromowany ∅ 51 mm
7) 3640 - płytka grawerująca (format A4), grubość 2 mm

1)

2)

AKCESORIA STEMPLARSKIE_

WIESZAKI NA STEMPLE_

Stojak na stemple
ręczne z serii Classic Line

1) 3008
plastikowy wieszak na 8 stempli
2) 3014
plastikowy wieszak na 14 stempli
3) 3010/M
metalowy wieszak na 10 stempli
4) 3016/M
metalowy wieszak na 16 stempli

1)

3)

2)

4)

PODUSZKI DO STEMPLI_

9052

Poduszki do stempli w 3 rozmiarach i w pięciu kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, fioletowym oraz zielonym.

1) 9051 rozmiar 9 x 5 cm
2) 9052 rozmiar 11 x 7 cm
3) 9053 rozmiar 16 x 9 cm
4) 9062 Micro rozmiar 11 x 7 cm
Uniwersalna poduszka do stempli ręcznych

Wykonania ze specjalnego, mikroporowatego materiału, który nie wysycha
Preinkowa technologia nasączania tuszem gwarantuje lata użytkowania
Nie wymaga dotuszowywania
Eleganckie pudełko z wysokiej jakości tworzywa chroni poduszkę przed zakurzeniem i zabrudzeniem
Poduszki nasączone są tuszem w pięciu podstawowych kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, fioletowym i zielonym

TUSZ DO STEMPLI_

A), B) A)

Tusz do nasączania poduszek do stempli.

7011 - 28 ml
czarny, czerwony, niebieski, fioletowy i zielony

A)

7021 - tusz szybkoschnący w pięciu kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim, fioletowym oraz zielonym

B)

GUMA DO LASERA_

Guma do produkcji stempli

850202/2,3	Czerwona guma do lasera, grubość 2,3 mm (A4, A3)
850203/2,3	Czarna guma do lasera, odporna na olej, grubość 2,3 mm (A4)
850205/1,5	Szara guma do lasera, odporna na działanie rozpuszczalników, grubość 1,5 mm (A4)
850205/2,3	Szara guma do lasera, odporna na działanie rozpuszczalników, grubość 2,3 mm (A4, A3)
P800	Czarna guma do lasera, tzw. pre-inkowa, grubość 6 mm (A4)



MATERIAŁY REKLAMOWE_

Na Państwa potrzeby Trodat opracował szeroką gamę materiałów reklamowych i informacyjnych tj. katalogi, foldery, plakaty, ulotki, naklejki, materiały reklamowe z logo trodat celem wspierania sprzedaży, display'e i prezentery do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży.

Katalog_

Katalog Trodat 2003
Mini katalog Trodat 2003
Katalog Goldring 2003
Katalog Trotec Laser

Folder_

Printy Line Folder 2003
Professional Line Folder
Trodat SWOP-Pad Folder
Trodat Twin Folder

Trotec Mini Folder – grawerowanie

RODZAJE OPAKOWAŃ_

Pojedyncze kartonowe pudełka, blistry_